Gebrauch von tragbaren Sauerstoff-Konzentratoren an Bord von **SWISS**-Flügen

Sehr geehrter Passagier
Falls Sie an Bord eines SWISS-Fluges einen tragbaren Sauerstoff-Konzentrator (POC) benutzen möchten, lesen Sie bitte die nachfolgenden Hi weise und Anleitungen und unterschreiben dieses Merkblatt.
 Die Verwendung eines POC erfordert die medizinische und technische Erlaubnis seitens der SWISS. Wir bitten Sie daher um Folgendes: Füllen Sie ein SAF-/MEDIF-Formular aus (http://medicalservices.swiss.com, Qick Links). Das SAF-Formular ist durch den Passagier, das MEDIF-Formular 1 und 2 durch den behandelnden Arzt auszufüllen. Geben Sie die Marke und das Modell Ihres POC an.
Marke: Modell:
– Senden Sie das SAF-/MEDIF-Formular und dieses Merkblatt unterzeichnet an Medical Services, SWISS (per Fax +41 58 584 68 45 oder E-Mail an medicalservices@swiss.com).
2. Tragbare Sauerstoff-Konzentratoren müssen durch FAA und SWISS Medical Services zugelassen sein.
3. Während eines Fluges kann der Luftdruck in der Kabine maximal bis auf den in 2400 Metern (ca. 8000 Fuss) Höhe herrschenden Druck abfalen. Sie müssen daher unbedingt vor der geplanten Flugreise mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen, welche Einstellungsanpassungen a POC vorzunehmen sind.
4. Je nach Gerätetyp und Einstellung weisen Sauerstoff-Konzentratoren einen Stromverbrauch auf, der die zulässige Grenze der Anschlüsse i Flugzeug übersteigt. Ein POC darf deshalb nicht im Flugzeug angeschlossen werden.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine ausreichende Anzahl von Batterien mitzunehmen, die 150% der Flugzeit abdecken. Dabei sind auch b sondere Umstände (wie eben zum Beispiel geänderte Einstellungen) zu berücksichtigen.
6. Um einen elektrischen Kurzschluss zu vermeiden, muss jede Ersatzbatterie einzeln in einem Behälter verpackt sein. Das Flugpersonal ist ang wiesen, die Ersatzbatterien von Sauerstoff-Konzentratoren zu kontrollieren.
7. Bei einem Druckverlust in der Kabine werden Sie dazu aufgefordert, Ihr Sauerstoffgerät nicht mehr zu benutzen, sondern die Sauerstoffmaske zu verwenden, die zur Sauerstoffversorgung der Fluggäste bereitgestellt werden.
8. Um die Sicherheitskontrollen am Flughafen zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, ein ärztliches Zeugnis auf Englisch mitzubringen, das die Nowendigkeit des Einsatzes eines Sauerstoff-Konzentrators an Bord bestätigt.
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Informationen sorgfältig gelesen habe und vor allem die Punkte 3, 4, 5 und 6 beachten werde.

Unterschrift des POC-Benutzers:



Datum: